



Elementos de Protección Personal

CARETAS PASIVAS



GLOBE-ARC®

La careta Globe-Arc® posee el último diseño en caretas con visor levadizo para soldadura y desbaste. El visor provee una efectiva protección contra rayos UV y contra radiación IR. La misma incorpora la posibilidad de colocar diferentes grados DIN de protección, lo que la hace muy versátil.



Especificaciones Técnicas

- Diseño híbrido en “globo” que protege la cara del soldador de forma completa
- Posee un dispositivo para sostener el visor levadizo. Evita que se caiga cuando el soldador está desbastando o quitando la escoria
- El visor posee un tope plano en su parte superior que permite bajarlo con mucha facilidad. Evita rayaduras del visor y prolonga la vida útil del mismo
- Arnés robusto que brinda confort y excelente ajuste

Su diseño le permite adaptarse a todos los procesos de soldadura
IDEAL PARA CORTE POR PLASMA Y PARA DESBASTE.

Visor Principal


- 1,8mm de espesor
- Disponible en transparente - DIN2 -DIN3 - DIN5
- Aprobado por EN166 para desbaste

Visor levadizo

- Disponible en DIN5 - DIN8 - DIN10

Información para pedidos

Denominación	Código SAP
Globe-Arc DIN 10	0719294
Globe-Arc DIN 11	0719295
2 Visor grande Globe-Arc transparente	0719391
2 Visor grande Globe-Arc DIN 2	0719392
2 Visor grande Globe-Arc DIN 3	0719393
2 Visor grande Globe-Arc DIN 5	0719394
3 Visor levadizo externo Globe-Arc DIN 5	0719396
3 Visor levadizo externo Globe-Arc DIN 8	0719397
3 Visor levadizo externo Globe-Arc DIN 10	0719398
4 Dispositivo móvil Globe-Arc	0719296
5 Arnés Globe-Arc	0719297
6 Vincha antitranspiración Globe-Arc	0719289



ALBATROSS 3000X®

La ALBATROSS 3000X® es una excelente combinación entre careta de soldadura y visor para desbaste. Gracias a su visor de gran tamaño, posee un excelente campo visual a la hora de soldar y una perfecta protección contra las proyecciones a la hora de realizar trabajos de desbaste. Disponible para ser utilizada con los equipos de respiración autónomos ESAB: AIR 160® y AIR 200®.

Especificaciones Técnicas

- Campo visual de 90 x 110 mm
- Puede utilizarse con equipos de respiración
- Arnés de excelente calidad y gran confort
- Preparada para desbaste
- Aprobado por las normas EN166 y EN175
- Aprobado por CE



Compatible con los Equipos de Respiración Autónomos de ESAB



Albatross 3000X
+ Equipo de Respiración

“La Albatross 3000X es una careta pasiva de alto rango con una excelente funcionalidad”

Información para pedidos

Denominación	Código SAP
Albatross 300X, 90X110	0719718
Albatross 3000X preparada para unidad de aire	0719717
Visor Albatross 3000X	0719719
Vidrio protector Albatross 3000X	0719730



ECO-ARC®


La nueva careta ECO-ARC® posee el último diseño en caretas pasivas con visor levadizo. Gracias a su excelente diseño y su bajo peso puede ser utilizada para soldadura en toda posición.

La careta también incorpora el nuevo ECO-Arnés con 4 posiciones de ajuste en la cremallera y 3 posiciones de ajuste longitudinales nariz-careta.


Se provee completa con placa de protección exterior, vidrio DIN 11 y el visor de policarbonato interior.

Especificaciones Técnicas

- Careta liviana de polipropileno
- Excelente protección facial
- Apta para soldar en toda posición
- Visor levadizo
- Arnés con 4 posiciones de ajuste en cabeza
- Arnés con 3 posiciones de ajuste longitudinales nariz-careta
- Peso aproximado: 335 gramos



Única con 7 posiciones de ajuste de arnés para una mejor protección y mayor confort



Información para pedidos

Denominación	Código SAP
1 Eco-Arc completa	0719298
3 Placa de protección interior	0719299
4 Placa de protección exterior	0717663
2 Arnés a cremallera 7 posiciones de ajuste	0719716
6 Vidrio 50 x 105 DIN-9	0717658
6 Vidrio 50 x 105 DIN-10	0717659
6 Vidrio 50 x 105 DIN-11	0717660
6 Vidrio 50 x 105 DIN-12	0717661
6 Vidrio 50 x 105 DIN-13	0717662



Línea Eclipse

La serie de caretas Eclipse conforma una línea completa de caretas pasivas de bajo peso. Cuenta con 4 modelos de caretas con una excelente combinación de diferentes medidas de visor y visor fijo o levadizo.

Especificaciones Técnicas

- Careta liviana termoplástica
- Excelente protección facial
- Apta para soldar en toda posición
- Disponible con Visor fijo o levadizo
- Dos medidas disponibles de campo visual (50x105mm y 115x135mm)
- Peso aproximado: 300 gramos

**Únicos vidrios DIN
9 a 13 con bordes
biselados**



Visor para desbaste

- Utiliza la misma placa de policarbonato

Visor levadizo

- Disponible para utilizar con DIN9 - DIN10
DIN11 - DIN12 - DIN13

**Gran campo visual
115mm x 135mm**

Información para pedidos

Denominación	Código SAP
Eclipse visor fijo 50 x 105mm	0718901
Eclipse visor móvil 50 x 105mm	0718902
Eclipse visor fijo 115 x 135mm	0718899
Eclipse visor móvil 115 x 135mm	0701890
Placa de protección exterior 50 x 105mm	0717663
Placa de protección exterior 115 x 135mm	0718004
Arnés a cremallera	0718868
Vidrio 50 x 105 DIN	0717658
Vidrio 50 x 105 DIN	0717659
Vidrio 50 x 105 DIN	0717660
Vidrio 50 x 105 DIN	0717661
Vidrio 50 x 105 DIN	0717662
Vidrio 115 x 135 DIN	0718005



Soluciones Globales para Clientes locales en todo lugar.

ESAB está a la vanguardia en tecnología de soldadura y corte. Más de cien años de continuo desarrollo de productos y procesos, nos permiten encarar los desafíos que nos presentan los avances tecnológicos en todos los sectores en los que operamos.

Normas de Calidad y Política Ambiental

Calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional son, también, áreas en las que nos enfocamos. **ESAB** es una de las pocas empresas multinacionales que certificó la Norma ISO 14001 de política ambiental en todas sus unidades de producción y es la única empresa global de la industria del acero que alcanzó la certificación global de su sistema de gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional: OHSAS 18001.

ESAB es considerada como la primera compañía del mundo que logró adquirir éste nivel de gestión y management tanto para el ambiente como para la salud y la seguridad. Muchas compañías han adquirido los certificados ISO 14001 y/o OHSAS 18001 localmente, pero **ESAB** es la única compañía que adquirió ambos de manera global.

Para **ESAB**, la calidad es un proceso continuo que está en el corazón del proceso productivo en nuestras unidades de todo el mundo.

Producción mundial, representación local y una red internacional de distribuidores independientes posibilitan a **ESAB** ofrecer a sus clientes los beneficios de su calidad y su incomparable conocimiento en productos y procesos donde quiera que estén.

La información consignada en el presente folleto es precisa y confiable. Aún así, es presentada sin garantía ni responsabilidad explícita o implícita de nuestra parte. La empresa se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

SUCURSALES

BUENOS AIRES Calle 18 N° 4079
(B1672AWG) Villa Lynch - Pcia. de Buenos Aires
Ventas: 4752-2944/ 4752-2844 /4754-7036/4754-7026 |ventas@esab.com.ar
Conmutador: Tel.: (54 11) 4754-7000 | /Fax: 4753-6313

PATAGONIA
Tel.: (54 11) 4754-7017/4754-7051
Conmutador: Tel.: (54 11) 4754-7000 | /Fax: 4753-6313

CENTRO Esquíú 1199 (Esquina Charcas)
(X5004AFF) Barrio General Paz - Córdoba
Tel./Fax: (54 0351) 427-0293/0280/0282 |cordoba@esab.com.ar

CUYO Gral. Cornelio Saavedra 10 (Esquina Av. Costanera)
(M5519FAB) San José de Guaymallén - Mendoza
Tel./Fax: (54 0261) 431-4947/4944 |mendoza@esab.com.ar

LITORAL Boulevard Oroño 3041
(S2011MYT) Rosario - Santa Fe
Tel./Fax: (54 0341) 482-7701/2636 485-1677 |rosario@esab.com.ar

NOA Av. Adolfo de la Vega N° 94
(T4000LXN) San Miguel de Tucumán - Tucumán
Tel./Fax: (54 0381) 433-0089/0183 432-4685 |tucuman@esab.com.ar

CASA CENTRAL: Calle 18 N° 4079
(B1672AWG) Villa Lynch - Pcia. de Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4754-7000 | Fax: (54 11) 4753-6313
www.esab.com.ar - 0800-888 SOLDAR (7653)

